



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

территориальный отдел в г. Норильске,
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А,
тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, e-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

г. Норильск

№ 1998

«12» февраля 2024г.

Мною, Козловой Татьяной Владимировной, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, при проведении обязательного профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36» (МБОУ «СШ № 36»), ИНН: 2457019484, ОГРН: 1022401631020, по адресу: 663332, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22 А, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ), п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) используемое спортивное оборудование (спортивные маты), находящиеся в спортивном зале, имеют покрытие с дефектами, которое не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 в спортивном зале целостность одного стеклопалотна нарушена (трещина); своевременная замена разбитых стекол не проведена;

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 поверхность линолеумного покрытия на полу в коридоре 4 этажа имеет дефекты и повреждения; поверхность линолеумного покрытия на полу в левой рекреации 2 этажа деформирована, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции;

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения» напольное покрытие в мясорыбном, горячем, мочном цехах пищеблока имеет дефекты и повреждения плиточного слоя, что не допускает проведение качественной ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами;

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, согласно представленной информации (списка учащихся по классам, информации о закреплении учебных кабинетов, поэтажному плану здания с экспликацией помещений) установлено не соблюдение гигиенического норматива площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м., а именно:

в 1 «а» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 12 – 52,2 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,26 кв.м.; в 1 «б» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 16 – 52,2 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,08 кв.м.; в 1 «в» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 20 – 53 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,3 кв.м.; в 2 «а» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 16 – 52,2 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,28 кв.м.; в 3 «а» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 13 – 51,7 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,24 кв.м.; в 3 «в» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 11 – 54 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,34 кв.м.; в 4 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 31 – 52,5 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,18 кв.м.; в 4 «б» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 11 – 54 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,25 кв.м.; в 4 «в» классе при количестве 21 учащихся (кабинет № 15 – 51,9 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,47 кв.м.; в 5 «а» классе при количестве 22 учащихся (кабинет № 50 – 52,1 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.; в 5 «в» классе при количестве 22 учащихся (кабинет № 28 – 52,9 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,4 кв.м.; в 7 «в» классе при количестве 22 учащихся (кабинет № 38 – 52,8 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,4 кв.м.;

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20; табл. 6.6. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), согласно представленным расписанию учебных занятий 1-х классов на 2023-2024 учебный год (III-IV четверти) и расписанию работы творческого досугового центра «Радуга» на 2023-2024 учебный год, утвержденными 01.09.2023 г. директором МБОУ «СШ № 36», установлено: между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком не предусмотрена организация перерыва продолжительностью не менее 20 минут, а именно: между началом факультативного занятия «Увлекательный мир шахмат» и последним уроком в 1 «Б» классе во вторник отсутствует перерыв продолжительностью не менее 20 минут (5-й урок

заканчивается в 13 час. 20 мин., в то время как дополнительное занятие начинается в 13 час. 30 мин.);

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, табл. 6.2. главы VI СанПиН 1.2.3685-21, обучающиеся не обеспечены учебной мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, а именно: согласно представленному списку обучающихся с указанными росто-возрастными показателями, а также используемой в кабинетах учебной мебели установлено, что:

- в учебном кабинете № 12 (1 «А» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 580 мм и стул высотой 340 мм) для группы роста 1300-1450 мм, что соответствует учебной мебели № 3 (цвет маркировки желтый); (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); вместе с тем, при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1150 до 1300 мм

учебная мебель № 2 (столы высотой 520 мм и стулья высотой 300 мм) с цветовой маркировкой фиолетового цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 16 (1 «Б» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); (стол высотой 700 мм и стул высотой 420 мм) для группы роста 1600-1750 мм, что соответствует учебной мебели № 5 (цвет маркировки зеленый); вместе с тем, при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1150 до 1300 мм

учебная мебель № 2 (столы высотой 520 мм и стулья высотой 300 мм) с цветовой маркировкой фиолетового цвета, отсутствует; при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1300 до 1450 мм

) учебная мебель № 3 (столы высотой 580 мм и стулья высотой 340 мм) с цветовой маркировкой желтого цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 20 (1 «В» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 580 мм и стул высотой 340 мм) для группы роста 1300-1450 мм, что соответствует учебной мебели № 3 (цвет маркировки желтый); (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); вместе с тем, при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1150 до 1300 мм

[REDACTED]
[REDACTED]) учебная мебель № 2 (столы высотой 520 мм и стулья высотой 300 мм) с цветовой маркировкой фиолетового цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 16 (2 «А» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); (стол высотой 700 мм и стул высотой 420 мм) для группы роста 1600-1750 мм, что соответствует учебной мебели № 5 (цвет маркировки зеленый); вместе с тем, при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1150 до 1300 мм ([REDACTED])

учебная мебель № 2 (столы высотой 520 мм и стулья высотой 300 мм) с цветовой маркировкой фиолетового цвета, отсутствует; при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1300 до 1450 мм ([REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]) учебная мебель № 3 (столы высотой 580 мм и стулья высотой 340 мм) с цветовой маркировкой желтого цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 17 (2 «Б» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 700 мм и стул высотой 420 мм) для группы роста 1600-1750 мм, что соответствует учебной мебели № 5 (цвет маркировки зеленый); вместе с тем,

при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1150 до 1300 мм учебная мебель № 2 (столы высотой 520 мм и стулья высотой 300 мм) с цветовой маркировкой фиолетового цвета, отсутствует; при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1300 до 1450 мм учебная мебель № 3 (столы высотой 580 мм и стулья высотой 340 мм) с цветовой маркировкой желтого цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 12 (2 «В» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 580 мм и стул высотой 340 мм) для группы роста 1300-1450 мм, что соответствует учебной мебели № 3 (цвет маркировки желтый); (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); вместе с тем, при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1150 до 1300 мм ([REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]) учебная мебель № 2 (столы высотой 520 мм и стулья высотой 300 мм) с цветовой маркировкой фиолетового цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 13 (3 «А» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 580 мм и стул высотой 340 мм) для группы роста 1300-1450 мм, что соответствует учебной мебели № 3 (цвет маркировки желтый); (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что

соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); вместе с тем, при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1150 до 1300 мм [REDACTED] учебная мебель № 2 (столы высотой 520 мм и стулья высотой 300 мм) с цветовой маркировкой фиолетового цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 11 (3 «В» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); (стол высотой 700 мм и стул высотой 420 мм) для группы роста 1600-1750 мм, что соответствует учебной мебели № 5 (цвет маркировки зеленый); вместе с тем,

при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1150 до 1300 мм [REDACTED] учебная мебель № 2 (столы высотой 520 мм и стулья высотой 300 мм) с цветовой маркировкой фиолетового цвета, отсутствует; при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1300 до 1450 мм (остальные 20 учащихся 3 «В») учебная мебель № 3 (столы высотой 580 мм и стулья высотой 340 мм) с цветовой маркировкой желтого цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 31 (4 «А» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); (стол высотой 700 мм и стул высотой 420 мм) для группы роста 1600-1750 мм, что соответствует учебной мебели № 5 (цвет маркировки зеленый); вместе с тем,

при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1300 до 1450 мм (Г [REDACTED], [REDACTED]) учебная мебель № 3 (столы высотой 580 мм и стулья высотой 340 мм) с цветовой маркировкой желтого цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 11 (4 «Б» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); (стол высотой 700 мм и стул высотой 420 мм) для группы роста 1600-1750 мм, что соответствует учебной мебели № 5 (цвет маркировки зеленый); вместе с тем,

при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1300 до 1450 мм (12 учащихся 4 «Б» согласно списку) учебная мебель № 3 (столы высотой 580 мм и стулья высотой 340 мм) с цветовой маркировкой желтого цвета, отсутствует;

- в учебном кабинете № 15 (4 «В» класс) установлены столы и стулья (стол высотой 640 мм и стул высотой 380 мм) для группы роста 1450-1600 мм, что соответствует учебной мебели № 4 (цвет маркировки красный); (стол высотой 700 мм и стул высотой 420 мм) для группы роста 1600-1750 мм, что соответствует учебной мебели № 5 (цвет маркировки зеленый); вместе с тем,

при наличии в данном классе обучающихся с ростом от 1300 до 1450 мм (7 учащихся 4 «В» согласно списку) учебная мебель № 3 (столы высотой

580 мм и стулья высотой 340 мм) с цветовой маркировкой желтого цвета, отсутствует.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ), п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), выразившихся в том, что используемое спортивное оборудование (спортивные маты), находящееся в спортивном зале, имеет покрытие с дефектами, которое не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Срок исполнения: до «12» февраля 2025г.

2. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что в спортивном зале целостность одного стеклополотна нарушена (трещина); не проведена своевременная замена разбитых стекол. Срок исполнения: до «12» февраля 2025г.

3. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что поверхность линолеумного покрытия на полу в коридоре 4 этажа имеет дефекты и повреждения; поверхность линолеумного покрытия на полу в левой рекреации 2 этажа деформирована, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции. Срок исполнения: до «12» февраля 2025г.

4. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившихся в том, что напольное покрытие в мясорыбном, горячем, моечном цехах пищеблока имеет дефекты и повреждения плиточного слоя, что не допускает проведение качественной ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами. Срок исполнения: до «12» февраля 2025г.

5. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что не обеспечено соблюдение гигиенического норматива площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м., а именно: в 1 «а» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 12 – 52,2 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,26 кв.м.; в 1 «б» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 16 – 52,2 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,08 кв.м.; в 1 «в» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 20 – 53 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,3 кв.м.; в 2 «а» классе при количестве 23

учащихся (кабинет № 16 – 52,2 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,28 кв.м.; в 3 «а» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 13 – 51,7 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,24 кв.м.; в 3 «в» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 11 – 54 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,34 кв.м.; в 4 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 31 – 52,5 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,18 кв.м.; в 4 «б» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 11 – 54 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,25 кв.м.; в 4 «в» классе при количестве 21 учащихся (кабинет № 15 – 51,9 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,47 кв.м.; в 5 «а» классе при количестве 22 учащихся (кабинет № 50 – 52,1 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.; в 5 «в» классе при количестве 22 учащихся (кабинет № 28 – 52,9 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,4 кв.м.; в 7 «в» классе при количестве 22 учащихся (кабинет № 38 – 52,8 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,4 кв.м. Срок исполнения: до «12» февраля 2025г.

6. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), выразившихся в нарушении требований к организации перерывов между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком в расписании уроков и графике факультативных (дополнительных) занятий на 2023-2024 учебный год, а именно: согласно представленным расписанию учебных занятий 1-х классов на 2023-2024 учебный год (III-IV четверти) и расписанию работы творческого досугового центра «Радуга» на 2023-2024 учебный год, утвержденными 01.09.2023 г. директором МБОУ «СШ № 36», установлено: между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком не предусмотрена организация перерыва продолжительностью не менее 20 минут, а именно: между началом факультативного занятия «Увлекательный мир шахмат» и последним уроком в 1 «Б» классе во вторник отсутствует перерыв продолжительностью не менее 20 минут (5-й урок заканчивается в 13 час. 20 мин., в то время как дополнительное занятие начинается в 13 час. 30 мин.). Срок исполнения: до «12» февраля 2025г.

7. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, табл. 6.2. главы VI СанПиН 1.2.3685-21, выразившихся в том, что обучающиеся не обеспечены учебной мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, а именно: в учебных кабинетах № 12 (1 «А» класс); № 16 (1 «Б» класс), № 20 (1 «В» класс), № 17 (2 «Б» класс); № 12 (2 «В» класс); № 13 (3 «А» класс); № 11 (3 «В» класс), № 31 (4 «А» класс), № 15 (4 «В» класс). Срок исполнения: до «12» февраля 2025г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ «СШ № 36», ИНН: 2457019484, ОГРН: 1022401631020, по адресу: 663332,


Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22 А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А, тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, E-mail: norilsk@24.rosпотребнадзор.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» февраля 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске



Т.В. Козлова

С предписанием от 12.02.2024г. № 1998 ознакомлен (а), копию получил (а): «12» февраля 2024 г. директор МБОУ «Средняя школа № 36» Масько Е.Г. 
(подпись)

Предписание от 12.02.2024г. № 1998 направлено в МБОУ «СШ № 36» по адресу электронной почты E-mail: mboy36@yandex.ru